

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования  
«Центр творчества «Гармония»  
городского округа г. Уфа Республики Башкортостан  
(место составления акта)

«26» октября 2018 г.  
(дата составления акта)  
16.00 ч.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом федерального государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 07-4150**

По адресу/адресам: 450033, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сосновская, дом 1, корпус 3;  
450033, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сосновская, дом 1, корпус 3.  
(место проведения проверки)

**На основании:** распоряжения (приказ) от 18.09.2018 г. №4150 заместителя руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан А.С. Жеребцова.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность  
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,  
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

**была проведена плановая выездная проверка в отношении:** Муниципального бюджетного  
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр творчества «Гармония»  
городского округа г. Уфа Республики Башкортостан (далее - МБОУ ДО «ЦТ «Гармония» ГО г.  
Уфа РБ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

«08» октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3ч.00м.

«24» октября 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4ч.00м.

«26» октября 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5ч. 00м.

(заполняется в случае проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:** 3 рабочих дня/ 12 часов

(рабочих дней/часов)

**Акт составлен:** Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Кашуба Наталья Степановна, директор МБОУ ДО «ЦТ «Гармония» ГО г. Уфа РБ, 19.09.2018 г. в  
11 час. 25 мин.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время).

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившее проверку:** Асфандиярова Вилена Айратовна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

Привлечены к участию к проверке от экспертных организаций – помощник врача по общей гигиене отдела физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Нафикова М.М.

Аттестат аккредитации №РА.RU.710014, выдан 27.04.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510408, выдан 22.07.2013 г. Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** Кашуба Наталья Степановна, директор МБОУ ДО «ЦТ «Гармония» ГО г. Уфа РБ.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки установлено:**

ОКВЭД 85.41., дата государственной регистрации юридического лица 19.05.2003 г. Код вида деятельности по СЭБ 33, 27. Последняя дата плановой проверки 30.11.2010 г.

В МБОУ ДО «ЦТ «Гармония» ГО г. Уфа РБ на момент проверки фактически обучается 1940 ребенка.

Штатная численность работников - 39, среднее время работы в течение суток - 8 ч, количество рабочих смен в году 275. Длительность рабочей смены – 7 ч. Население под воздействием – 1979.

ИНН 0273046572, ОГРН 1030203734637.

Категория риска – значительный.

Занятия в МБОУ ДО «ЦТ «Гармония» ГО г. Уфа РБ проводятся по адресам: 450033, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сосновская, дом 1, корпус 3.

МБОУ ДО «ЦТ «Гармония» ГО г. Уфа РБ проводит в учреждениях дополнительную образовательную деятельность по следующим направленностям: социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественной.

Представлены: договор на вывоз мусора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» (от «01» июля 2018 г. №2067), на проведение санитарно-профилактических работ с ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции» (от «01» января 2018 г. №1705а) и акты выполненных работ имеются.

Организован питьевой режим – в рекреации установлена бутилированная вода и одноразовые стаканчики.

МБОУ ДО «ЦТ «Гармония» ГО г. Уфа РБ расположено в отдельно-стоящем двухэтажном кирпичном здании. Территория огорожена металлическим забором, установлено наружное освещение.

На первом этаже размещены: гардероб для хранения верхней одежды, учебные кабинеты №110, №116, зал хореографии, тренажерный зал, санузел для мальчиков (2 унитаза, оборудован кабинами, 1 раковина), санузел для девочек (2 унитаза, оборудован кабинами, 1 раковина).

На втором этаже расположены: административные помещения, кабинет №205 «ИЗО», кабинет №211 «Декоративно-прикладное искусство», кабинет №212 «Музыкальный кабинет»



актовый зал, кабинет №213 «Студия звукозаписи», отдельные санузлы для девочек и мальчиков (по 2 унитаза, оборудованные кабинами, 1 раковина).

Все помещения имеют естественное освещение (оконные проемы). Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами. Вентиляция помещений естественная, через оконные проемы, стеновые каналы.

Внутренняя отделка помещений выполнена следующими материалами: потолки – побелка; стены покрашены водоэмульсионной краской. Полы выстланы паркетной доской; в актовом и танцевальных залах – паркетная доска. В санитарных узлах для мальчиков и девочек отделка стен и полов выполнена керамической плиткой, потолок – побелка.

08.10.2018 г. с 10.00 ч. до 13.00 ч совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» проведены измерения параметров искусственной освещенности, параметров микроклимата.

При рассмотрении протокола по результатам измерений искусственной освещенности от 16.10.2018 г. № П-35-2375 установлено, что измеренные параметры искусственной освещенности в кабинете №205 «Изобразительное творчество», кабинете №211 «Декоративно-прикладное искусство», учебных кабинетах №110, №116 соответствуют п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

При рассмотрении протокола по результатам измерений параметров микроклимата в жилых, общественных зданиях и помещениях от «16» октября 2018 г. № П-35-2374 установлено, измеренные параметры температуры воздуха и относительной влажности воздуха в кабинете №205 «Изобразительное творчество», кабинете №211 «Декоративно-прикладное искусство», учебных кабинетах №110, №116, зале хореографии соответствуют п.п. 6.2., 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Санитарно-гигиеническая характеристика объекта государственного санитарно-эпидемиологического надзора: согласно инструкции по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.12.2009 г. № 754, МБОУ ДО «Центр творчества «Гармония» ГО г. Уфа РБ относится к 2 группе по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия.

**На момент проверки нарушений не выявлено:**

ст.15, 17 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», глава 6,7;

Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 5, 9, 10,11,13,14;

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст.4,7,9,10,12,16,17,23,27,29,30,46,49,54,79;

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», глава 4,5;



СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

ТР ТС 007/2011 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 797);

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012г. №1346н "О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в общеобразовательные учреждения и в период обучения в них";

СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», п.п. 8.1.,8.2.,8.3.;

СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», п. 1.2, раздел X, XI;

СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции», п.п. 5.3.,5.6.,5.5.;

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п.п. 3.1.,5.3.,8.4.,11.2.,12.9.,12.12.,13.3.;

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», п.п.1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.7, 6.1, раздел XV;

СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», п.п. 8.2.,8.3.;

СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п.п. 1.2, 1.3, раздел IV, VIII;

СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», п.п. 3.1.,3.2.,3.4.,3.5.,3.27.,3.28.,4.10.,4.11.,4.12.;

СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», 2.5.,5.4.,5.5.,5.6.;

СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», п.п. 4.2., 4.4.;

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п.п.2.3.,3.1.,3.3.,3.6.,3.7.,3.8.,3.11.,3.15.,прил.1;

СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;

СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п.п. 1.2., 1.3., 2.1., 5.2.,6.1.,7.4.,7.5.,8.4.,9.6.,16.5.,16.7.7.,16.7.8., раздел X, XI, XII, XIII, XV, XVII, прил.п.7.

**В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 28, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:



1. Вследствие протекания крыши, в актовом зале на потолке и стене имеются следы подтеков, местами разобран потолок «Армстронг», полы негладкие, с нарушениями целостности (паркет местами разобран); тогда как потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, допускающими проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что подтверждается протоколом осмотра от 24.10.2018 г., п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14;

2. В учебном кабинете №211 «Декоративно-прикладное искусство» учебная доска, не обладающая собственным свечением, не обеспечена равномерным искусственным освещением, что подтверждается протоколом осмотра от 24.10.2018 г., п. 5.7. СанПиН 2.4.4.3172-14;

3. В МБОУ ДО «Центр творчества «Гармония» ГО г. Уфа РБ (, осуществляющее воспитание и обучение детей и подростков, не обеспечиваются условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, а именно: в учебном кабинете №211 «Декоративно-прикладное искусство», учебном кабинете №110, в установленной раковине с подводкой горячей и холодной воды отсутствует горячее водоснабжение, из крана течет холодная вода, что подтверждается протоколом осмотра от 24.10.2018 г., п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13, п.п. 1.4., 4.3., 4.4. СанПиН 2.4.4.3172-14

Ответственность за выявленные нарушения по пунктам 1-3 в соответствии с должностной инструкцией несет директор МБОУ ДО «Центр творчества «Гармония» ГО г. Уфа РБ Кашуба Наталья Степановна, в отношении которой возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7. КоАП РФ.

**выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

---

---

**выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):**

**нарушений не выявлено** \_\_\_\_\_

---

**Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):**

Асфандиярова В.А. \_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

Кашуба Н.С. \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

**Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):**

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

**Прилагаемые к акту документы:** протокол по результатам измерений искусственной освещенности от 16.10.2018 г. № П-35-2374 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», протокол по результатам измерений параметров микроклимата в жилых, общественных зданиях и помещениях от 16.10.2018 г. № П-35-2375 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», протокол осмотра от 24.10.2018 г., протокол изъятия вещей и документов от 26.10.2018 г., предписание об устранении выявленных нарушений от 26.10.2018 г. № 07-312.

**Подписи лиц, проводивших проверку:** Асфандиярова Вилену Айратовну, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**  
Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр творчества «Гармония» городского округа г. Уфа Республики Башкортостан Кашуба Наталья Степановна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» октября 2018 г.



**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного)